

配电箱主要材料计划

序号	部位	名称	规格	数量	单位			备注	计算式
						单价	合价		
1	1#楼	1#楼总箱AA1	落地式，参考尺寸： (长800高2000厚600)	1	台				
2	1#楼	WDAP-dt1	参考尺寸： (长400高600厚200)	1	台			带电表, 请注明品牌	
3	1#楼	WDAP-dt3	参考尺寸： (长400高600厚200)	1	台			带电表, 请注明品牌	
4	2#楼	2#楼总箱AA1	落地式，参考尺寸： (长600高2000厚600)	1	台				
5	2#楼	1AL1	参考尺寸： (长500高600厚150)	1	台				
6	2#楼	WDAP-dt	参考尺寸： (长400高600厚200)	1	台				
7	地下室	地下室普电总箱 B1-AAZ	落地式，参考尺寸： (长800高2000厚600)	1	台				
8	地下室	B1-AA2	落地式，参考尺寸： (长800高2000厚600)	1	台			增加生活给水回路（参考 B1-AA1箱内回路）	
9	地下室	B1AP-sh(生活泵)	参考尺寸： (长400高600厚200)	1	台			加电表, 请注明品牌	
10	地下室	B1AL3（照明）	参考尺寸： (长500高600厚150)	1	台				
11	地下室	B1AL4（照明）	参考尺寸： (长500高600厚150)	1	台				

12	地下室	B1AP3 (潜污泵)	参考尺寸: (长500高600厚150)	1	台				
13	地下室	B1AP4 (潜污泵)	参考尺寸: (长500高600厚150)	1	台				
14	地下室 (消)	地下室消防总箱 B1AA-XFZ(总)(主电)	参考尺寸: (长600高800厚200)	1	台			备电暂不做	
15	地下室 (消)	B1AA-XF3	参考尺寸: (长600高800厚200)	1	台				
16	地下室 (消)	B1APE-XF3	参考尺寸: (长500高800厚200)	1	台				
17	地下室 (消)	B1APE-XF4	参考尺寸: (长500高800厚200)	1	台				
18	地下室 (消)	B1APE-PFY3(风机)	参考尺寸: (长600高800厚200)	1	台				
19	地下室 (消)	B1APE-BF1(风机)	参考尺寸: (长600高800厚200)	1	台				
20	地下室 (消)	B1APE-PFY4(风机)	参考尺寸: (长600高800厚200)	1	台				
21	2#楼	AA-XF1	参考尺寸: (长500高600厚150)	1	台			在2#楼电气系统图内	
22	2#楼	1APE-XF1	参考尺寸: (长500高800厚200)	1	台				
23	2#楼	1APE-xfqw1(潜污泵)	参考尺寸: (长600高800厚250)	1	台				
24	2#楼	WDAPE-xfdt1(电梯)	参考尺寸: (长400高600厚200)	1	台			加电表, 请注明品牌	
25	2#楼	WD-wyb (屋顶稳压泵)	参考尺寸: (长400高600厚150)	1	台				

	备注：	1、所有配电箱电气元件按正泰考虑							
		2、报价含专票、含运费							
		3、质量标准为国标足米，全项保检测							
		直接费小计：					0.00		
		运费：					0.00		
		税率：					包普票		
		合计：					0.00		